

Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области
в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском
районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и
Невьянском районе»

Утверждаю

622036, Свердловская область,
г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, дом 86
тел./факс (3435) 25-14-55,
E-mail: mail_09@66.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 01927265, ОГРН 1056603530510,
ИНН/КПП 6670081969/662343001



Руководитель органа инспекции
Филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области в городе Нижний Тагил,
Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе
Нижняя Салда, городе Кировград, Невьянском
районе»,

уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.710380
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
01.11.2021

Е.А. Сельков

« 07 » 05 2025 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66-20-009-12/11-2025

Заключение составлено 10:00 07.05.2025 г.

время, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе», 622036, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86, Литер А1, кабинет 419

На основании

предписания о назначении экспертизы № 66-09-12/02-3951-2025 от 15.04.2025 г. Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском
районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе

специалистом:

Овчинникова Светлана Юрьевна	зав.отделом экспертиз условий воспитания и обучения, врач по общей гигиене	Периодическая аккредитация специалиста по специальности «Медико- профилактическое дело» (уникальный номер реестровой записи 7723 031108711, срок действия до 26.09.2028 г.)
------------------------------	--	---

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза с 23.04.2025 по 07.05.2025

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №
2 С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ФИЗИКИ, МАТЕМАТИКИ, РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ",
расположенного по адресу 624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, Энгельса ул., 87 корпус 2, которые ЮЛ/ИП
предполагает использовать для осуществления следующих видов деятельности:

деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления

вид экспертизы

в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ФИЗИКИ, МАТЕМАТИКИ,
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ"

624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, Энгельса ул., 87 корпус 2

на объекте(ах):

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей на период каникул	624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, Энгельса ул., 87 корпус 2
Столовая ООО «Комбинат школьного питания №1», школы № 2	624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, Энгельса ул., 87 корпус 2

Материалы для проведения экспертизы представил:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ФИЗИКИ, МАТЕМАТИКИ,
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ"

624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, Энгельса ул., 87 корпус 2

наименование ЮЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса

Материалы поступили «23» апреля 2025 г.

Рассмотрев материалы

1. Карточка организации
2. Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением физики, математики, русского языка и литературы» № 286 от 23.09.2013 г. с изменениями № 457 от 16.12.2024 г.
3. Свидетельство о государственной регистрации права 66АЖ 227551 от 27.12.2013 г. на земельный участок
4. Свидетельство о государственной регистрации права 66АЖ 227209 от 16.12.2013 г. на здание нежилого назначения
5. Технический паспорт на здание школы № 2 инв. № 4443 от 20.11.2000 г.
6. Протокол испытаний № П-09/15106-24 от 29.10.2024 г. выдан Испытательным лабораторным центром, номер записи в РАЛ: № РОСС RU.0001.510431, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015г. (измерения световой среды).
7. Протокол испытаний № П-09/04773-25 от 09.04.2025 г. выдан Испытательным лабораторным центром, номер записи в РАЛ: № РОСС RU.0001.510431, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015г. (измерения световой среды).
8. Протокол испытаний № П-09/15105-24 от 29.10.2024 г. выдан Испытательным лабораторным центром, номер записи в РАЛ: № РОСС RU.0001.510431, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015г. (микроклимат).
9. Протокол испытаний № П-09/04772-25 от 09.04.2025 г. выдан Испытательным лабораторным центром, номер записи в РАЛ: № РОСС RU.0001.510431, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015г. (микроклимат).
10. Протокол испытаний № 09/09454-25 от 11.04.2025 г. выдан Испытательным лабораторным центром, номер записи в РАЛ: № РОСС RU.0001.510431, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015г. (вода питьевая централизованного водоснабжения).
11. Протокол испытаний № П-09/09455-25 от 11.04.2025 г. выдан Испытательным лабораторным центром, номер записи в РАЛ: № РОСС RU.0001.510431, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015г. (вода горячая).
12. Протокол испытаний № 09/06385-25 от 14.03.2025 г. выдан Испытательным лабораторным центром, номер записи в РАЛ: № РОСС RU.0001.510431, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015г. (вода питьевая централизованного водоснабжения).
13. Протокол испытаний № П-09/06386-25 от 14.03.2025 г. выдан Испытательным лабораторным центром, номер записи в РАЛ: № РОСС RU.0001.510431, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015г. (вода горячая).
14. Акт на эксплуатацию осветительной системы, проверку заземления школы № 2 от 22.04.2025 г.
15. Акт обследования системы водоснабжения и водоотведения от 22.04.2025 г.
16. Акт осмотра № 2 от 17.3.2025 г. технического состояния технологического, холодильного и теплового оборудования на пищеблоке
17. Акт эффективности работы вентиляции в столовой школы № 2 от 11.04.2024 г.
18. Акт проверки кратности воздухообмена здания и эффективности системы вентиляции на пищеблоке школы № 2 от 20 июня 2022 г.
19. Пояснительная записка.

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ФИЗИКИ, МАТЕМАТИКИ, РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ"
2.	адрес	624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, Энгельса ул., 87 корпус 2
3.	дата регистрации	18.10.2002
4.	ИНН	6607008202
5.	ОКПО	55160357
6.	ОГРН	1026600784902
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть

Экспертное заключение

с проведением экспертизы № 66-09-12/02-3951-2025 от 15.04.2025

10.	ОКВЭД	
11.	группировка предпринимательства	85.14
12.	руководитель: ФИО, должность	бюджетные организации
13.	телефон, факс, e-mail	Калиенко Рената Фёдоровна, директор
2.	Данные учета объектов	2-45-93

Данные по объекту		2-45-93							
1.	наименование	Оздоровительный лагерь при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа № 2 с углублённым изучением физики, математики, русского языка и литературы"							
2.	адрес	624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, Энгельса ул., 87 корпус 2							
3.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления							
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (85.41.91)							
5.	классификация предприятия розничной торговли								
6.	наличие ППК	есть							
7.	наличие ИИИ	нет							
8.	руководитель: ФИО, должность	Муромцева Елена Николаевна, начальник лагеря							
9.	телефон, факс, e-mail	8-922-609-41-84							
10	контактная информация								
11	численность населения под влиянием деятельности объекта	работники	продовольственная продукция	непродовольственная продукция	услуги	загрязнение воды	загрязнение атм. воздуха	загрязнение почвы	
		всего	29	0	0	150	0	0	0
		женщины	27	0	0	0	0	0	0
		подростки 15-17 лет	0	0	0	0	0	0	0

Предмет инспекции		
№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания	табл. 3.5., 98., табл. 5.34., 144., табл. 5.54., 172, табл. 6.1., табл. 6.4.
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения	2.5., 2.9., 2.10., 2.13., 2.15., 2.16., 2.23., 3.7., 3.13.
3.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	1.3., 1.9., 2.1.1., 2.2.1., 2.2.3., 2.2.5., 2.3.1., 2.4.1., 2.4.6.1., 2.4.6.2., 2.4.6.3., 2.4.9., 2.4.11. 2.4.12., 2.4.13., 2.5.1, 2.5.2., 2.5.3., 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.5., 2.6.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.7.4., 2.7.5., 2.8.1. 2.8.3., 2.8.5., 2.9.7., 3.12.2.

Описательная часть

Заявленный вид деятельности

С 23.04.2025 г по 07.05.2025 г проведена экспертиза (на основании предписания о проведении экспертизы № 66-09-12/02-3951-2025 от 15.04.2025 г Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе.) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ФИЗИКИ, МАТЕМАТИКИ, РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ", расположенного по адресу: 624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, Энгельса ул., 87 корпус 2, которые ЮЛ/ИП предполагает использовать для осуществления следующих видов деятельности:

деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления на объекте(ах):

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей на период каникул	624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, Энгельса ул., 87 корпус 2
--	--

Планируется оздоровить 150 детей в летние каникулы. Режим пребывания детей: с 8-30 до 14-30 часов, организовано 2-разовое питание (завтрак и обед), без организации дневного сна. Питьевой режим будет организован бутилированной водой (с использованием обрабатываемых дозирующих устройств) и одноразовыми стаканчиками (мусорные ведра для использованных одноразовых стаканчиков в наличии).

Выездная экспертиза объекта проведена 25.04.2025 г с 14:00 до 16:20 с оформлением акта обследования.

1. Размещение зданий

Здание расположено вне санитарно-защитных зон, в пешеходной доступности для жителей микрорайона.

Через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объекта. Постройки, функционально не связанные с деятельностью организации, отсутствуют.

Представлено:

Свидетельство о государственной регистрации права 66АЖ 227551 от 27.12.2013 г. на земельный участок

Свидетельство о государственной регистрации права 66АЖ 227209 от 16.12.2013 г. на здание нежилого назначения

2. Требования к территории

Территория по всему периметру ограждена забором, пешеходные дорожки и проезды для автотранспорта заасфальтированы, расчищены от мусора и листвы. Выделены зоны:

- отдыха;
- физкультурно-спортивная;
- хозяйственная.

На территории отдыха установлены скамейки, игровые модули для младших школьников и имеются насаждения

Физкультурно-спортивная зона расположена с северной стороны, установлено оборудование с учетом возраста детей.

Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения пищеблока, имеет самостоятельный въезд с улицы. Контейнеры с плотно-закрывающимися крышками установлены на асфальтированной площадке в 25 м от здания школы. Площадка превышает площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, с трех сторон оборудована ветронепроницаемым ограждением.

Замеры проведены Дальномер лазерный RGK D50 № 18A075647. Свидетельство о поверке № С-СЕ/08-07-2024/352974794, дата поверки 08 июля 2024 года, действительно до 07 июля 2025 года.

Территория школы имеет наружное искусственное освещение.

3. Архитектурно-планировочные и конструктивные решения зданий и помещений

Здание школы № 2 трехэтажное, построено и эксплуатируется по типовому проекту, 1982 года застройки.

Фундамент укрепленные блоки. Стены и их наружная отделка – кирпичные, т-71 см., облицовка плиткой. Перегородки- кирпичные, гипсолитовые. Перекрытия чердачное, междуэтажные, надподвальное – железобетонные плиты. Крыша- мягкая кровля из толя в 2 слоя на битумной мастике. Полы- дощатые, покрытые линолеумом. Проемы оконные- двойные растровые, дверные- филенчатые окрашенные. Внутренняя отделка- штукатурка с побелкой и окраской.

Отопление – центральное. Водопровод – центральный от городской сети. Канализация – центральная в городскую сеть. Горячее водоснабжение – центральное от бойлерной. Электроосвещение - 220В.

Лагерь с дневным пребыванием детей на период каникул при МАОУ СОШ № 2 размещается:

на 1 этаже : кабинет № 71 по плану БТИ, помещение № 71 , площадью 52,0 кв.м ; кабинет № 72 по плану БТИ, помещение № 72 , площадью 53,0 кв.м , кабинет № 75 по плану БТИ , помещение № 75, площадью 51,9 кв.м.; кабинет № 78 по плану БТИ, помещение № 78 , площадью 51,5 кв.м. , кабинет № 81 по плану БТИ, помещение № 81, площадью 51,6 кв.м.; кабинет № 83 по плану БТИ, помещение № 83, площадью 50,8 кв.м., спортивный зал по плану БТИ ,помещение № 44 , площадью 267,5 кв м., два санузла санузел для девочек, санузел для мальчиков (по плану БТИ , помещение № 67 , площадью 8,7 кв.м., № 68 , площадью 8,7 кв.м.), умывальные комнаты (помещение № 65 по плану БТИ 1 этаж, площадью 4,6 кв.м., помещение № 69 по плану БТИ 1 этаж, площадью 4,4 кв.)

на 2 этаже: кабинет № 67 по плане БТИ помещение № 67 , площадью 50,6 кв.м.; два санузла для девочек и для мальчиков по плану БТИ помещение № 54 , площадью 8,7 кв.м. ,помещение № 55 , площадью 8,2 кв.м.; умывальные комнаты (помещение № 58 по плану БТИ 2 этаж, площадью 4,6 кв.м., помещение № 53 по плану БТИ 2 этаж, площадью 4,4 кв.) Количество выделенные кабинетов позволяет разместить детей из расчета на менее 2,5 кв.м.

Гардероб на 1 этаже по плану БТИ, помещение № 32, площадью 24,9 кв.м Площадь спортивного зала на 1 ребенка 14,2 м². (занятия будут проводится по группам).

Санитарная комната для персонала на 1 и 2 этажах (помещение № 65, 66 по плану БТИ 1 этаж, площадью 1,8 и 1,5 кв.м.; помещение № 56,57 по плану БТИ площадью 1,8 и 1,5 кв.м)

Для оказания медицинской помощи на 2 этаже выделен медицинский и процедурный кабинеты по плану БТИ помещение № 47, 49 площадью 11,0 и 17,9 кв.м.

Представлены:

Акт на эксплуатацию осветительной системы, проверку заземления школы № 2 от 22.04.2025 г.

Акт обследования системы водоснабжения и водоотведения от 22.04.2025 г.

4. Внутренняя отделка помещений

Помещение	Внутренняя отделка		
	Пол	Потолок	Стены
Учебные классы	покрытие напольное поливинилхлоридное гетерогенное	краска акриловая водно-дисперсионная	эмаль светлых оттенков
гардероб	Бетон	краска акриловая водно-дисперсионная	эмаль светлых оттенков
Холл , медицинский кабинет	плитки керамические (керамогранит) для полов	краска акриловая водно-дисперсионная	эмаль светлых оттенков
Все санитарные узлы и комната для растворов, комнаты для хранения уборочного инвентаря	плитки керамические (керамогранит) для полов	краска акриловая водно-дисперсионная	отделка плиткой керамической глазурованной для внутренних работ
Спортивный зал	покрытие напольное поливинилхлоридное гетерогенное	краска акриловая водно-дисперсионная	краска акриловая водно-дисперсионная

Отделка стен, пола и потолка помещений без дефектов, допускает проведение уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств. На стенах и потолках помещений нет дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок. Стены, углы и стыки гладкие, без щелей. Перегородки, перекрытия, стыки и отверстия для прохождения коммуникаций не проницаемы для грызунов и насекомых.

5. Требования к оборудованию помещений

Вход в здание оборудован тамбуром.

Гардеробные оборудованы вешалками.

Спортивный зал оборудован скамейками, футбольными воротами, баскетбольными кольцами. В спортивной раздевалке размещены стеллажи для хранения спортивного инвентаря. Используемое спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами. При спортивном зале оборудована спортивная раздевалка, для хранения спортивного инвентаря.

В раздевалках для переодевания крючки для одежды и скамьи.

Учебные кабинеты укомплектованы ученической мебелью партами и столами. В каждом кабинете начальной школы установлена умывальная раковина с подводкой горячей и холодной воды, оборудованной полотенцедержателем для бумажных полотенец, имеется педальное ведро для мусора. Наружная и внутренняя поверхность имеющейся мебели позволяет проводить качественную обработку моющими и дезинфицирующими средствами. В классах имеются настольные игры.

Окна оборудованы москитными сетками, имеются солнцезащитные тканевые шторы. Наружная и внутренняя поверхность имеющейся мебели позволяет проводить качественную обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

Комнаты для хранения уборочного инвентаря оборудованы стеллажами.

Санитарные узлы оборудованы тремя туалетными кабинками с дверями в каждой кабине держатели для туалетной бумаги и педальные ведра для мусора. В умывальных комнатах установлено по две раковины для мытья рук и по одному эл. полотенцу. Количества санитарных приборов достаточно для детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей.

В холле, спортивном зале установлены бактерицидные облучатели-рециркуляторы. В раздевалках установлены дозатор с антисептиком. Помещения с пребыванием детей оборудованы бытовыми термометрами.

Установлены бактерицидные облучатели-рециркуляторы.

Для хранения уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих средств имеется специальное помещение, недоступное для детей.

6. Требования к воздушно-тепловому режиму

Во всех помещениях МАОУ СОШ № 2 отопление централизованное. Нагревательные приборы имеют гладкую поверхность, исключающую адсорбирование пыли и устойчивое к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов. Обогревательные приборы размещены у наружной стены, под окнами.

В учебных кабинетах, вентиляция – естественная, проветривание осуществляется через фрамуги, (фрамуги в исправном состоянии). Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года.

Проведены замеры параметров микроклимата:

Протокол испытаний № П-09/15105-24 от 29.10.2024 г; № П-09/04772-25 от 09.04.2025 г. Испытательного лабораторного центра, номер записи в РАЛ: № РОСС RU.0001.510431, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015 г - измеренные показатели соответствуют требованиям НД.

7. Требования к естественному и искусственному освещению

Естественное освещение имеется во всех помещениях, кроме подсобных помещений. В качестве солнцезащитных устройств используются тканевые шторы длиной до подоконника.

Во всех помещениях искусственное освещение представлено светодиодными лампами, оборудованными сплошными (закрытыми) рассеивателями. В спортивном зале ударозащитная арматура. Все источники освещения исправны и содержатся в чистоте.

Остекление окон выполнено из цельного стекла. Отсутствуют трещины и иные нарушения целостности стекла. Оконные стекла чистые.

Проведены замеры параметров световой среды:

Протокол испытаний № П-09/15106-24 от 29.10.2024 г; № П-09/04773-25 от 09.04.2025 г. Испытательного лабораторного центра, номер записи в РАЛ: № РОСС RU.0001.510431, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015 г - измеренные показатели соответствуют требованиям НД.

8. Требования к водоснабжению и канализации

Водоснабжение – централизованное от городских сетей. Холодное, горячее водоснабжение в душевых, санузлах с подводкой ко всем раковинам для мытья рук и подачей через смесители. Санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов.

Проведены исследования воды питьевой и воды горячей централизованного водоснабжения:

Протокол испытаний № 09/09454-25 от 11.04.2025 г Испытательного лабораторного центра, номер записи в РАЛ: № РОСС RU.0001.510431, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015 г (горячая вода) - вода горячей централизованного водоснабжения в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям НД.

Протокол испытаний № 09/09455-25 от 11.04.2025 г Испытательного лабораторного центра, номер записи в РАЛ: № РОСС RU.0001.510431, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015 г (вода питьевая централизованного водоснабжения) - вода питьевая централизованного водоснабжения по микробиологическим показателям соответствует требованиям НД.

Канализация – централизованная в городскую сеть.

9. Требования к пищеблоку

Питание детей планируется осуществлять в столовой МАОУ СОШ №2, организатор питания ООО «Комбинат школьного питания № 1»

Представлены:

Протокол испытаний № 09/06385-25 от 14.03.2025 г. выдан Испытательным лабораторным центром, номер записи в РАЛ: № РОСС RU.0001.510431, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015г. (вода питьевая централизованного водоснабжения) - в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям НД.

Протокол испытаний № П-09/06386-25 от 14.03.2025 г. выдан Испытательным лабораторным центром, номер записи в РАЛ: № РОСС RU.0001.510431, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015г. (вода горячая) - в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям НД.

Акт осмотра № 2 от 17.3.2025 г. технического состояния технологического, холодильного и теплового оборудования на пищеблоке

Акт эффективности работы вентиляции в столовой школы № 2 от 11.04.2024 г.

Акт проверки кратности воздухообмена здания и эффективности системы вентиляции на пищеблоке школы № 2 от 20 июня 2022 г.

Пищеблок расположен на первом этаже здания

Помещение	Внутренняя отделка		
	Пол		Пол
Все цеха пищеблока и складские помещения, подсобные помещения, санитарный узел	плитки керамические (керамогранит) для полов, плитка из мраморной крошки.	Краска водно-дисперсионная - белая	выполнена отделка плиткой керамической глазурованной для внутренних работ

Отделка стен, пола и потолка помещений без дефектов, допускает проведение уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств. На стенах и потолках помещений нет дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом. Стены, углы и стыки гладкие, без щелей. Перегородки, перекрытия, стыки и отверстия для прохождения коммуникаций не проницаемы для грызунов и насекомых.

Столовая с полным технологическим циклом. Пищеблок работает на полуфабрикатах (овощи очищенные в вакуумной упаковке, мясо кусковое). Производственные помещения включают весь набор цехов, необходимых для реализации поточности.

Расположение помещений позволяет соблюдать принцип поточности, исключая встречные потоки сырья и готовой продукции, а также чистой и грязной посуды.

Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, в целях соблюдения технологии приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд имеет мерную метку объема.

На момент обследования деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия не обнаружено.

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами.

Согласно акту ревизии технологическое и холодильное оборудование исправно и способно поддерживать температурный режим.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов цельнометаллические, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств. Покрытие стола для работы с тестом (столешица) выполнено из дерева твердых лиственных пород.

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения.

В цехах установлены бактерицидные лампы.

Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса.

Обеденный зал на 200 посадочных мест — обеденные столы, стулья. Поверхность мебели в обеденном зале позволяет проводить уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Перед входом в обеденный зал установлено 10 раковин для мытья рук, с подводкой горячей и холодной воды, дозаторы с жидким мылом, 7 электрических полотенец, автоматический дозатор с антисептиком. В обеденном зале установлен бактерицидный облучатель.

На раздаче 2 мармита, 2 прилавка (вторые блюда и напитки), холодильная витрина.

Горячий цех- 2 стола цельнометаллических, электрическая плита на 4 плиты по 4 конфорки, жарочный шкаф, протирочная, шкаф для хлеба, холодильник ГП+ суточные пробы, раковина для рук с дозатором для жидкого мыла и бумажными полотенцами.

Моечная для кухонной и столовой посуды: 2 ванны для мытья кухонной посуды, 3 раковины для мытья столовой посуды, посудомоечная машина, 4 цельнометаллических стола, 2 стеллажа для кухонной посуды и 1 для столовой посуды, 2 водонагревателя.

Овощной цех :2 раковины для обработки овощей, 1 цельнометаллический стол, овощерезка, весы.

Кондитерский цех: 2 стола цельнометаллических с деревянными досками, жарочный шкаф, стеллаж, весы, пароконвектомат, тестомес.

Мясо- рыбный цех: 2 ванны для РС+ МС, ванна для обработки яиц +КС, 2 цельнометаллических стола, мясорубка., холодильник

Склад сыпучих продуктов: крупы, сыпучие продукты, овощи находятся на стеллажах. Яйцо в таре поставщика на поддоне, снабжен гигрометром психометрическим

Холодильная камера: стеллажи, товарное соседство продуктов соблюдается отдельно ларь для п/ф, МС, РС

Для персонала оборудована раздевалка с индивидуальными шкафчиками для раздельного хранения специальной санитарной и верхней одежды персонала. Для персонала пищеблока оборудован отдельный туалет, оборудованный раковиной для мытья рук и унитазом.

Выделено место для хранения уборочного инвентаря, оборудованное шкафом. Уборочный инвентарь промаркирован, для санитарного узла выделен отдельный уборочный инвентарь, хранящийся непосредственно в санитарном узле и имеющий сигнальную маркировку. Дезинфицирующие средства хранятся в специально отведенном шкафу, в таре производителя. На пищеблоке размещены инструкции по изготовлению дезинфицирующих растворов. Емкости с приготовленными растворами оснащены крышками, подписано наименование дезинфицирующего средства, концентрация, дата и время приготовления раствора.

На линии раздачи установлена бактерицидная лампа закрытого типа.

Производственные ванны и раковины присоединены к канализации с воздушными разрывами.

В помещениях пищеблока отсутствуют насекомые и грызуны, не содержатся синантропные птицы и животные, не проживают физические лица, не хранятся личные вещи и комнатные растения.

Пищеблок оснащен техническими средствами для реализации технологического процесса, его части или технологической операции (технологическое оборудование), холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой, тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам,

контактирующим с пищевой продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции.

Пищеблок оборудован исправными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения, которые выполнены так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции.

3. Выводы:

здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ФИЗИКИ, МАТЕМАТИКИ, РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ", расположенного по адресу: 624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, Энгельса ул., 87 корпус 2, которые ЮЛ/ИП предполагает использовать для осуществления следующих видов деятельности:

деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления

на объекте(ах):

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей на период каникул	624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, Энгельса ул., 87 корпус 2
Столовая ООО «Комбинат школьного питания №1», школы № 2	624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, Энгельса ул., 87 корпус 2

перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

соответствует (юг) / не соответствует (нот) требованиям

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания табл. 3.5., 98., табл. 5.34., 144., табл. 5.54., 172, табл. 6.1., табл. 6.4.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения п. 2.5., 2.9., 2.10., 2.13., 2.15., 2.16., 2.23., 3.7., 3.13.

СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи п. 1.3., 1.9., 2.1.1., 2.2.1., 2.2.3., 2.2.5., 2.3.1., 2.4.1., 2.4.6.1., 2.4.6.2., 2.4.6.3., 2.4.9., 2.4.11., 2.4.12., 2.4.13., 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.5., 2.6.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.7.4., 2.7.5., 2.8.1., 2.8.3., 2.8.5., 2.9.7., 3.12.2.

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено:

зав. отделом экспертиз условий воспитания и обучения, врач по общей гигиене филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе»

должность

подпись

Овчинникова Светлана Юрьевна

ФИО

К заключению прилагаются

документы или их копии, связанные с проведением экспертизы

Экспертное заключение получил

Зам директора ИСКО

должность

подпись

08.05 2025г.

Мирошник ЕМ

ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя