

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 2 С УГЛУБЛЁННЫМ
ИЗУЧЕНИЕМ ФИЗИКИ, МАТЕМАТИКИ,
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ"

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Нижний Тагил, Пригородном,
Верхнесалдинском районах, городе
Нижняя Салда, городе Кировград и
Невьянском районе
адрес: 622036, Свердловская. обл., г.
Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д.
86
тел.(3435) 25-45-70
E-mail:mail_09@66.rosпотреbnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда,
Энгельса ул., 87/2

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 29.11.2017

№ 01-09-12/8525

При проведении проверки с 01.11.2017 по 29.11.2017
в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ФИЗИКИ, МАТЕМАТИКИ,
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя
юридический адрес 624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, Энгельса ул., 87/2
дата регистрации 27.07.2000
ИНН/ОГРН 6607008202 / 1026600784902

МАОУ СОШ №2(624760, г. Верхняя Салда, Энгельса ул., 87/2)

рассмотрении представленных документов: акта от 29.11.2017

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок	
1.	Откорректировать программу производственного контроля: дополнить графиком, номенклатурой и объём лабораторных испытаний за средой, условиями образования, труда. Провести лабораторные испытания. Представить откорректированную программу, протоколы лабораторных испытаний за 2018г. в ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.	СП 1.1.1058-01	1.5 2.2 2.3 2.4, 2.5 2.6, 2.7	14.01.2019	
2.	Откорректировать программу производственного контроля (ППК), в том числе: включить полный перечень официально изданных санитарных правил. Представить откорректированную программу в ТО Роспотребнадзора.		3.1.		14.01.2019
3.	Откорректировать программу производственного контроля (ППК), в том числе: включить перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и		3.3.		14.01.2019

	среды его обитания (контрольных критических точек), в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний, с указанием точек, в которых осуществляется отбор проб (проводятся лабораторные исследования и испытания), и периодичности отбора проб (проведения лабораторных исследований и испытаний). Представить откорректированную программу в ТО Роспотребнадзора.			
4.	Откорректировать программу производственного контроля (ППК) раздел: перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке и аттестации; перечень обязательных профилактических прививок, указать их периодичность.		3.4.	14.01.2019
5.	Откорректировать программу производственного контроля раздел: перечень форм учета и отчетности при осуществлении производственного контроля		3.7.	14.01.2019
6.	Откорректировать программу производственного контроля раздел: перечень возможных аварийных ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор. (указаны не все вероятные аварийные ситуации, кроме того, не указаны контактные телефоны организаций, которые необходимо информировать)		3.8.	14.01.2019
7.	Откорректировать программу производственного контроля включить раздел: "Организация сбора, хранения и удаления отходов". Представить откорректированную программу в ТО Роспотребнадзора.		4.5.	14.01.2019
8.	Учреждение обеспечить водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения. Провести исследования. Представить протоколы лабораторных испытаний.	СанПиН 2.1.4.1074-01	3.5.	14.01.2019
9.	Обеспечить требуемую температуру горячей воды (в местах водозабора не должна быть ниже +60°C, статическом давлении не менее 0.05 МПа при заполненных трубопроводах и водонагревателях водопроводной водой)	СанПиН 2.1.4.2496-09	3.1.10	14.01.2019
10.	В кабинетах информатики №37,59 обеспечить нормируемые параметры микроклимата. Провести замеры, представить протоколы лабораторных испытаний в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	4.1.	14.01.2019
11.	В кабинете информатики №37 обеспечить нормируемые показатели коэффициента пульсации. Провести замеры, представить протоколы лабораторных испытаний в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.		6.14.	14.01.2019
12.	Обеспечить нормируемые параметры концентрации аэроионов в кабинете информатики № 37. Провести замеры, представить протоколы лабораторных испытаний в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.	СанПиН 2.2.4.1294-03	2.4.	14.01.2019
13.	В кабинете информатики №37 обеспечить нормируемые параметры уровня шума. Провести замеры, представить протоколы лабораторных испытаний в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.	СН 2.2.4/2.1.8.56 2-96	5.3.1. 6.3	14.01.2019
14.	Оборудовать площадку и мусорные контейнеры, для сбора отходов на территории хозяйственной зоны или использовать мусорные контейнеры, находящиеся в микрорайоне школы.	СанПиН 2.4.2.2821-10	3.7. 12.1	14.01.2019
15.	Отремонтировать туалет для мальчиков на 3 ом этаже. Ремонтные работы проводить в каникулярное время.		4.25.	14.09.2019
16.	Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к поверхности потолков и стен. Провести ремонт потолка в большом, в рекреации на 2 ом этаже перед классом для музыки, в классе музыкальной школы удалить обои. Представить документы подтверждающие качество и безопасность отделочных и строительных материалов (Все строительные и отделочные материалы должны быть		4.28. 4.31	14.01.2019

	безвредны для здоровья детей.)			
17.	Рассаживание детей в классах проводить в соответствии с их ростом.		5.1.	14.01.2019
18.	Размеры учебной мебели, в зависимости от роста обучающихся, должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 1. Обучающихся 1 ступени образования обеспечить школьными партами с регулятором наклона.		5.3.	14.01.2019 14.09.2020
19.	Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся произвести ее цветовую маркировку, которую наносят на видимую боковую наружную поверхность стола и стула в виде круга или полос.		5.4.	14.01.2019
20.	При использовании мягкой мебели необходимо наличие съемных чехлов (не менее двух), с обязательной заменой их не реже 1 раза в месяц и по мере загрязнения.		5.17.	14.01.2019
21.	В кабинетах №№15 (технология), 29 (физика), кабинете 1Б, кабинете 3Б, Кабинете теоретических дисциплин обеспечить нормируемые параметры микроклимата. Провести замеры, представить протоколы лабораторных испытаний в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.		6.4.	14.01.2019
22.	Оборудовать механическую вытяжную вентиляцию в кабинете обслуживающего труда, где установлены плиты.		6.11.	14.09.2020
23.	В лаборантской кабинета химии оборудовать водонагреватель.		8.1.	14.09.2019
24.	Наполняемость классов, за исключением классов компенсирующего обучения, не должна превышать 25 человек.		10.1.	14.01.2019
25.	Откорректировать расписание уроков. Расписание уроков составлять с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов (приложение 3 настоящих санитарных правил). Расписание уроков представить в ТО Роспотребнадзора.		10.6. 10.7.	14.01.2019
26.	Организовать прохождение медицинских осмотров среди сотрудников согласно приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ №302н от 12.04.11г. "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" Представить акт проф. осмотра за 2018 г в ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Представить медицинские книжки в ТО Роспотребнадзора. Каждый работник общеобразовательной организации должен иметь личную медицинскую книжку установленного образца.		11.8.	14.01.2019
27.	Провести гигиеническое обучение персонала. Соблюдать правила разведения дезинфицирующих средств. Провести производственный контроль представить результаты в ТО Роспотребнадзора.		12.3. 12.4	14.01.2019
28.	Для обучающихся организовать двухразовое горячее питание (завтрак и обед).	СанПиН 2.4.5.2409-08	6.8 14.1	14.01.2019
29.	Работников образовательного учреждения привить в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а именно: ревакцинация против дифтерии (при нормируемой ревакцинации через 10 лет) у Азаревич Е.П.- учителя (30.10.89 г.), Биленко В.А.- педагог - библиотекарь (м/о справки нет), Глинкиной Н.В.- учителя, Соршневой Т.А.- учителя (м/о справки нет), Пьянковой Е.И.- учителя (м/о справки нет) Смирновой С.В.- учителя (м/о справки нет, в 2013- отказ), Шуваловой Н.В.- учителя (м/о справки нет), Эктовой И.И.- учителя (м/о справки нет). Нарушена схема ревакцинации против дифтерии (при нормируемой ревакцинации через 10 лет) у Зиновьевой Л.В.- уборщицы (25.05.17-02.04.03 г),	СП 3.1.2.3109-13	8.1	14.01.2019
30.	Соблюдать периодичность прохождения флюорографического обследования у Виноградовой Т.А.- учителя (07.06.17-22.09.15), Рутковской Н.Г.- учителя (11.05.17-27.08.15), Федосовой В.Н.-	СП 3.1.2.3114-13	4.13.	14.01.2019

уборщика (31.01.17-25.08.15), Шамгуловой В.П.- учителя (10.01.17-28.08.15)			
--	--	--	--

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе в срок до 14.01.2019г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ФИЗИКИ, МАТЕМАТИКИ, РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ"

1. письменный ответ с документарным подтверждением

директор Калиенко Рената Фёдоровна

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ФИЗИКИ, МАТЕМАТИКИ, РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ"

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

главный специалист-эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Нижний Тагил,
Пригородном, Верхнесалдинском
районах, городе Нижняя Салда, городе
Кировград и Невьянском районе

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

подпись

Сиротина Ольга Владимировна

ФИО

Предписание получил:

Директор Калиенко Рената Фёдоровна

должность, ФИО

подпись

29.11.2017

дата

Место выдачи предписания:

624760, Свердловская. обл., г.В.Салда ул К.Маркса 95/1

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания